

深圳市南频科技有限公司 ShenZhen D-Win Technology Co., Limited

代理产品线汇总及其料号

品牌: SPEC (美国), 气体传感器, 工业规格, 用于消费类, 便宜是传统价格的零头
料号清单:

- 1, 一氧化碳 [3SP_CO_1000](#), 贴片&插针封装, 20*20*4.88mm, 模拟输出
- 2, 二氧化氮 [3SP_NO2_20](#), 贴片&插针封装, 20*20*3.98mm, 模拟输出
- 3, 硫化氢 [3SP_H2S_50](#), 贴片&插针封装, 20*20*3.98mm, 模拟输出
- 4, 二氧化硫 [3SP_SO2_20](#), 贴片&插针封装, 20*20*3.98mm, 模拟输出
- 5, 酒精浓度 [3SP_ethanol_1000](#), 贴片&插针封装, 20*20*3.98mm, 模拟输出
- 6, 臭氧 [3SP_O3_20](#), 贴片&插针封装, 20*20*3.98mm, 模拟输出
- 7, 多合一 [IAQ_100](#), 室内空气质量监测, 定性分析, 贴片&插针封装, 20*20*3.77, 模拟输出
- 8, 多合一 [RESP-IRR-20](#), 人体呼吸有害气体监测, 定性分析, 贴片&插针封装, 20*20*3.77, 模拟输出
- 9, 数字输出的一氧化碳 [IOT_CO_1000](#), 模块, 内置校正算法, 即插即用, 44.5 x 20.8 x 8.9 mm, 数字输出
- 10, [ULPSM](#): 评估板, 模拟输出
- 11, [DGSDK Digital Gas Sensor Development Kit](#) 数字气体传感器开发包
- 12, [10DX-CO-500](#) 13*13mm 的一氧化碳传感器

品牌: Insight SIP (法国), RF 模块, 芯片级封装, 过认证, 减少产品研发周期, 继而加快上市时间

料号清单: [ISP130301](#): 采用 Nordic 的蓝牙芯片 nRF51822 第三代; 尺寸 11*8*1.2mm;

[ISP130301-BM-DK](#): 评估板

[ISP1302](#): 采用 Nordic 的蓝牙芯片 nRF51822 第三代, 低成本方案, 尺寸 8*8*1mm; 内置天线

[ISP1302-DK](#): 评估板

[ISP151001](#): UWB 模块, 内置 Nordic nRF52 系列和 decaWave 1000; 内置天线

[ISP1507](#): 采用 Nordic 的蓝牙芯片 nRF52832, 尺寸 8*8*1mm, 内置天线

[ISP1510](#): UWB 模块采用 Decawave dw1000 芯片, 内置蓝牙 SoC nRF52832

品牌: Sol Chip (以色列), 光电池, 室内光也可以供电, 解决了太阳能阴天无法工作的问题, 用于万亿传感器

料号清单: [Saturn450](#): 光电池芯片, 13*13*3mm 的 QFN 封装

[SCP-R2450](#): 两颗 Saturn 450 的光电池模块, 内置锂电池用于蓄电, 10 年免换电池

[SCC-S433](#): 工业 433Mhz 带无线的光电池模块; 1.5KM 距离, 可接加速度, 指南针等多种传感器, 定位用

[SCP-R6400](#): 光电池 6 颗的模块

[SCC-M433](#): 光电池 6 颗的模块, 带无线 433Mhz

[SCLED](#): 带 15 颗 LED 和光电池, 15 年寿命, 用于展示玻璃柜

[SCP-R2800](#) 新一代 Saturn 800 电池,

[SCP-R1800](#) 新一代 Saturn 800 电池,

品牌: Vesper MEMS (美国), 压电硅麦克风, 颠覆传统的电容硅麦克风, 可靠性高, 信噪比高, 小信号录制, 抗大声音不失真

料号清单: [VM1000](#): 65dB; 天生防水 IP8 防尘

[VM101](#): 70dB 压电 MEMS 麦克风, 天生防水 IP8 防尘

[VM1010](#): 6uA always-on 麦克风, 用于语音唤醒

[VM2000](#): 差分, 尺寸: 3.76*2.95*1.1mm

[VM1001](#): 3.35*2.5*1.0mm 模拟输出 68dB 信噪比

[VM1000](#)

品牌: RfMicron (美国)

电话: 0755-82565851 传真: 0755-88608021 邮件 dwin100@dwintech.com 手机 15625214151

地址: 深圳市南山区西丽街道茶光路 1063 号一本电子商务产业园 7 楼 767 室 网址: www.dwintech.com

Add: Room 767, YiBen E-commerce Industrial Zone, Road 1063 Cha Guang, NanShan District, Shenzhen, Guangdong, China, 518105

深圳市南频科技有限公司

ShenZhen D-Win Technology Co., Limited

料号清单: **Magnus-S3**: 温度传感器, 无源RFID射频供电, 无线距离 1.2 米, 1.6*1.6mm的WLCSP和晶圆裸片封装

Magnus-S2: 湿度传感器, 无源RFID射频供电, 无线距离 1.2 米, 3*3mm的WLCSP和晶圆裸片封装

RFM3200 温度标签(环境和材料) RFM3200-AFR ; RFM3200-AER

RFM3250 温度标签(恶劣环境) RFM3250-BFS ; RFM3250-BES

RFM2100 湿度标签(环境和材料) RFM2100-AFR ; RFM2100-AER

RFM2110 湿度标签(汽车, 飞机) RFM2110-AFR ; RFM2110-AER

RFM2120 湿度标签(医疗) RFM2120-AFR ; RFM2120-AER

RFM5103-A 物联网开发评估板

RFM3254

RFM3260

RFM5107

品牌: Samyoung snc (韩国)

料号清单: **HCS2D-3V**: 数字输出温湿度传感器 21.7x5.08x2.15mm, SIP 插针封装

HCP2D-3V: 数字输出温湿度传感器, 贴片 SMD 封装, 6x4x1mm; 工规 0.2C(-20~+60) 和 2% RT(20-80%)

MDSM501B: PM2.5 传感器(第一代)

MDSM025B: PM2.5 传感器(第二代)

品牌: Yamar Electronics Ltd (以色列), DC 总线, 省线, 设计简单, 安全, 用于航空, 汽车, 工业

料号清单: **SIG60**: 总线芯片, 9*9*0.85mm, QFN28;

SIG61: 总线芯片, 9*9*0.85mm, QFN64; 带 MCU

SIG60 迷你评估板: 18*17*4mm

品牌: www.WavIoT.com(美国), NB-Fi收发器, 长距离传输, 用于物联网

料号清单: RM140

RM141

品牌: European Sensor Systems

1, MEMS压力传感器

1.1 ESCP3-M1, 差分, 用于暖通空调, [医疗仪器](#), 气流检测, 过程控制, 过滤系统, 流量开关. 2bar, 11bar

1.2 ESCP2-M1 气象站, 过滤系统, 过程自动化, 压力开关, 气压计, 医疗设备, 通用仪器, 电梯, 暖通空调, DIP8 封装, SPI, I2C接口, 功耗<10uA, 解析度 10uBar, 量程 0.4~11bar

1.3 ESCP2-M2, 不锈钢 316L的 18 毫米直径胶囊, 2, 11, 30, 325bar. 应用: 医疗; 工业; 消费类电子; 通用仪表; 气象站

1.4 ESCP2-M3, 三极管封装, 12 脚

1.5 ESCP2-M4, 不锈钢 316L, 量程 2, 11, 30, 325bar, 应用: 工业; 环境工程; 能源产业; 通用仪表; 消费类; 过程控制; 启动和液压元件

1.6 ESCP2-M5, 2bar, 11bar, 7*5*1.8 毫米, SPI/I2C, <10uA功耗, 总误差+/-0.1%满率, 解析度 10ubar, 量程 400~2000mbar, 用于汽车, 通用仪表, 推算定位, 气压计, 气象站, 高度计, 室内/外导航, 体育/休闲, GPS提升, 手机, 医疗设备, 暖通空调, 电梯

2, 流量计

2.1 HF系列工业气体流量发射器: 35*56 毫米, 应用: 中央医疗气体系统; 过程控制; 工业应用; 气动元器件; 通用仪器仪表

2.2 ESF系列双向气体质量流量计, 44*92.8*35.4mm 应用: 医疗仪器和设备; 过程控制; 实验室; 排气; 环境监测; 分析仪表; 气动元件; 消费类电子; 气体泄漏监测

电话: 0755-82565851 传真: 0755-88608021 邮件 dwin100@dwintech.com 手机 15625214151

地址: 深圳市南山区西丽街道茶光路 1063 号一本电子商务产业园 7 楼 767 室 网址: www.dwintech.com

Add: Room 767, YiBen E-commerce Industrial Zone, Road 1063 Cha Guang, NanShan District, Shenzhen, Guangdong, China, 518105

深圳市南频科技有限公司

ShenZhen D-Win Technology Co., Limited

Wisol (韩国)
声表面滤波器
双工器
GPRS 模块
LoRa 模块
Zigbee 模块
Z-Wave 模块
3G/LTE 模块
WiFi 模块
蓝牙模块

Cammsys(韩国)
摄像头模组

